

# IBS formula

Medicinski proizvod CE 0426

Vrećice s tekućinom | Okus kruške

## Koristan za smanjenje nadutosti Koristan za pravilnu funkciju crijeva

Koristan za liječenje simptoma povezanih sa sindromom iritabilnog crijeva. Posjepuje normalizaciju crijevne mikroflore.

### 1. IDENTIFIKACIJA, SASTAV I NAMJENA MEDICINSKOG PROIZVODA:

Nutripharm® IBS formula je medicinski proizvod velikog kapaciteta vezanja vode, poput spužve te na taj način pomaže u smanjenju simptoma iritabilnog crijeva. Kod zatvora, djetalna tvar navlači vodu povećavajući volumen i smanjujući tvrdoču stolicu. Kod proljeva, djetalna tvar veže vodu u crijevu te na taj način pomaže formiranje čvršće stolice. Zahvaljujući prebiotskom učinku, djetalna tvar pomaže u obnovi normalne crijevne mikroflore. Dodatak simetikonu može pomoći u eliminaciji crijevnih plinova čime pomaže u smanjenju boli u trbuhi.

**1.1 MEHANIZAM DJELOVANJA:** Nutripharm® IBS formula sadrži djelomično hidroliziranu guar gumu i simetikon koji sinergistički djeluju u liječenju simptoma povezanih sa sindromom iritabilnog crijeva. Guar guma apsorbira velike količine vode u lumenu crijeva, povećavajući masu i volumen stolice. Istovremeno, zahvaljujući svojoj sposobnosti apsorbiranja i neutraliziranja egzogenih i endogenih toksina, vlakna također koriste u smanjenju težine i učestalosti proljevastih stolica. Guar guma regulira funkciju crijeva, podmazuje i povećava kolicišnu vodu u stolici te olakšava formiranje stolice. Osim toga, veže štetne tvari, poput suviška žučnih kiselina, posjepujući njihovu eliminaciju. Simetikon ima snažan učinak surfaktanta koji prevenira vjetrove i prekomjerna plinova u probavnom sustavu. Također, simetikon uklanja pjenu koja se tipično stvara u dispeptičnom želucu.

**1.2 SASTOJCI:** Jedna vrećica sadrži: **Tekuća vlakna (guar guma) i simetikon.** Pomoćne tvari: voda, biljni glicerin, sukralozu, limunska kiselina, aroma kruške, kalijev sorbat, natrijev benzoat, polisorbat 80, esteri saharoze.

**2. PAKIRANJE:** Svaka kutija sadrži 10 vrećica od 30 ml.

### 3. DOZIRANJE I UPUTA ZA UPOTREBU:

Uzmite jednu vrećicu dnevno. Dozu je moguće povećati na dvije vrećice dnevno. Sadržaj vrećice popijte nerazrijeđen ili pomiješajte s vodom ili nekim drugim napitkom (sok, jogurt). Nemojte ga uzimati direktno iz vrećice. Preporučeno trajanje liječenja je četiri tjedna (28 dana). Ukoliko nakon tog vremena nema značajnog poboljšanja simptoma, konzultirajte se sa svojim liječnikom.

**4. KONTRAINDIKACIJE:** Nutripharm® IBS formulu je kontraindicirano uzimati u slučaju hijatalne hernije, suženja eozofagusa ili opstrukcije crijeva. Preporučuje se prekinuti uzimanje najmanje 2 tjedna prije planirane operacije. Proizvod može ometati djelovanje nekih dijagnostičkih reagensa, poput guiac gume. U slučaju poznate preosjetljivosti na proizvod ili neki od sastojaka, nemojte ga uzimati.

**5. NUSPOJAVE:** U rijetkim je slučajevima moguće povećanje proizvodnje plinova zbog djelomično hidrolizirane guar gume, što se rješava prisutnošću simetikona. U slučaju neočekivanih nuspojava prestanite uzimati Nutripharm® IBS formulu. Ako simptomi i dalje budu prisutni, konzultirajte se s liječnikom.

### 6. INTERAKCIJE S DODACIMA PREHRANI I LIJEKOVIMA:

Nutripharm® IBS formula može odgoditi ili smanjiti apsorpciju lijekova i/ili dodataka prehrani koji se uzimaju istovremeno. Preporučuje se uzeti proizvod 2 sata prije ili nakon uzimanja drugih lijekova. Kad istovremenog uzimanja oralnih kontraceptiva, lijekova za štitnjaku ili hormona štitnjake te antibiotika, Nutripharm® IBS formulu uzmite samo nakon konzultacije sa svojim liječnikom. S obzirom da sastojci proizvoda imaju hipoglikemijski učinak koji može nastati povrh učinka antidijadiabetičkih lijekova, osobe oboljele od šećerne bolesti moraju se konzultirati sa svojim liječnikom prije uzimanja Nutripharm® IBS formule.

**7. UVJETI ČUVANJA:** Čuvajte Nutripharm® IBS formulu na suhom mjestu, dalje od izvora topline i svijetla. Vrećicu otvorite samo kada je namjeravate koristiti. Nemojte koristiti proizvod ako je vrećica oštećena. Čuvajte dalje od dohvata djece te na temperaturi ispod 25°C.

**8. UPOZORENJA I MJERE OPREZA:** Nije namijenjeno za mlađe od 12 godina. Trudnice i dojilje mogu koristiti Nutripharm® IBS formulu samo ako je nužno i uz prethodnu konzultaciju s liječnikom. Nemojte prekoraćiti preporučeno doziranje jer veće količine mogu izazvati nuspojave. Nemojte koristiti proizvod dulje od 30 dana, a ako simptomi i dalje budu trajali, konzultirajte se s liječnikom. Vrećice su namijenjene za jednokratnu upotrebu te se otvaraju samo prilikom korištenja proizvoda. Nemojte uzimati u slučaju intolerancije na proizvod. U slučaju poznate preosjetljivosti na simetikon ili guar gumu, nemojte uzimati proizvod.

**9. ROK VALJANOSTI:** Ne koristite nakon datuma isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na proizvod u neoštećenoj ambalaži.

**10. ZBRINJAVANJE:** Proizvod kojem je istekao rok valjanosti mora se zbrinuti u skladu s pravilima zbrinjavanja medicinskog otpada. Ni u kojem slučaju nemojte odlagati proizvod ili njegovo pakiranje u okoliš.

**Datum revizije:** 05/2023



**SIIT srl**, Via Ariosto 50/60, 20090  
Trezzano sul Naviglio (MI), Italia

**Distributer:** Milsing d.o.o.  
Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Hrvatska



**CE** 0426